

SUORATUONTI

KEVÄÄSTÄ
KESÄÄN
2023

ZAA0582

POLTTOMOOTTORI RAIVUUSAHA 52CC

2-tahtinen,ilmajähdytteinen polttomoottori 52cc, Teho 1,45kw / 8200kierr. / min., Max. terän nopeus 3000kierr. / min., Polttoainetankin koko 1200ml, Runkoputki 26mm, Leikkuupään halkaisija 440mm (trimmausterä), 255mm (raivuu-terä), 270mm (vesakkoterä), 2 käden kahva, Sisältää 3 terää: trimmausterä, 40 hampainen raivuu-terä sekä 3 teräinen vesakkoterä, Sisältää laadukkaat raivaus- valjaat 4 -piste kiinnityksellä, Paino käyttökunnossa 9kg

röjsäg

GARDENER

139,-

MEILTÄ MYÖS
RAIVUUSAHAN
VALJAAT SEKÄ
RAIVUUSAHAN
VESAKKOTERÄ

ZAD0422

Sveg Travel KAASUGRILLI

Ruostumaton teräspoltin, Materiaali: ruostumaton teräs / emaloitu teräs / muovi, Sisus: ritilä, Lämpömittari, Taittuvat sivupöydät 2kpl, Taittojalat, Erinomainen karavaanareille / festareille / kalareissuille / leiriytyjille!

gasolgrill

99⁹⁰

UUTUUS!

DAS0500

Lux-Lite AURINKOKENNOVALAISIN TUNNISTIMELLA

Litium akku 3,7V / 2400mAh, Ledit 40kpl, 0,2W, Tuplavallo, IP44, Koko 120 x 192 x 45mm, Latausaika n. 6-8h, Toiminta-aika n. 8-10h, Tunnistimen toimintakulma 120 astetta

9⁹⁵

GERN[®] PRO

KÄSISIRKKELI 1200 W

Teho 1200W, Terä 185mm / 24 hammasta, Vapaa kierrosnopeus 4500 kierr. / min. Soft grip -kahva, Pölynpoistoliitäntä

cirkelsåg

45,-

MEILTÄ MYÖS SIRKKELIN
TERÄSARJA 3-OS. 185 MM - 19,90 €



UUTUUS!

TEMPPUSCOOTTI

Koko 66,5 x 46 x 86 cm, Materiaali teräs + alumiini, 100mm PU renkaat, Laakerointi ABEC-9, Voideltu ohjauslaakeri, Ohjaustangonkiinnitys kolmipistepanta, Kriippi seisoma-alustassa, Dekin pituus 48,2cm ja leveys 9,8cm, Jalkakäyttöinen flex lokasuojajarru, Kumikädensijat (kahvan leveys 11cm ja paksuus 3cm), Painoraja 70kg, Pituusraja enintään 150cm, Ikäraja vähintään 8v.

Scooter

59,-



WASSERMANN PRO

PAINEPESURI 165 BAR

Teho 1800w, induktiomoottori, Paine 165 bar, Alumiini pumppu, Vedentuotto 6,5 litraa / min. Auto-stop toiminto, Laadukas paineletku 10m, kelalla, Laadukas pesupistooli, Mukana vaahdotinpesulaite ja liittimet, Suojausluokka IPX5, Paino 15,5kg

229,-

MEILTÄ MYÖS PESUHARJA
250 MM - 12,50 €



UUTUUS!

DAR0769

Meister POLTTOMOOTTORI VESIPUMPPU 1" MALLI 2023

Ilmajähdytteinen, Yksisylinterinen 4-tahtinen OHV bensiinimoottori, Vetokäynnistys, Moottorin tilavuus 127cm³, Maksimiteho 1,8kW/ 3600 kierr./min, Polttoainetankki 1,6L, Öljytilavuus 0,3L, Jatkuva toiminta-aika 2h, 1" letkulle, Maksimi nostokyky 15m, Imukorkeus 7m, Maksimituotto 17m³/h, Paino 15kg, HUOM! Adapte- rin poistamalla voidaan käyttää myös 1,5" letkun kanssa!

Vattenpump

199,-

MEILTÄ MYÖS IMU-JA POISTOLETKUT SEKÄ POHJAVENTTIILIT!



UUTUUS!



Coolsurf SUP-LAUTA

Pituus 305cm, Leveys 84cm, Paksuus 12cm, Kantavuus 160kg, Mela, Pumppu, Jalkaremmi, Paikkaus-sarja, Kantoreppu

229,-

YAA0760

DAR0487

**UPPOPUMPPU
LIKAVEDELLE 400W**

Likavedelle, Max.
raekoko: 35mm, Teho
400W, Nosto 5m,
Tuotto 7500 l/h
Sänpump

44⁹⁰

DAR0488

**UPPOPUMPPU
LIKAVEDELLE
750W**

Likavedelle, Max. raekoko: 35mm,
Teho 750W, Nosto 9m,
Tuotto 13 000 l/h
Sänpump

57⁹⁰

DAR0490

**UPPOPUMPPU
LIKAVEDELLE
900W, RST**

Teho 900W, Likavedelle, Nosto 9,5m, Tuotto
14 000 l / h, Max. raekoko 35mm, Ylä- ja sivu-
lähtö, Max. syvyys 7m, Max nesteen lämpötila
35 Celsius

69⁹⁰**MEILTÄ MYÖS!**

Uppopumpun poistoletku 1"/10M



Gern Water System
VESIAUTOMAATIT
Letkulähdöt 1"



DAR0591

800W

Teho 800 W, Max.paine 3
bar, Muovipesä / terästankki,
Imukorkeus 7 m, Siirto max.
30 m, Tuotto max. 3100 l / h,
Letkulähdöt 1", Tankin koko
20L, max. nesteen lämpö-
tila +35°C, suojausluokka I,
koteloitiluokka IPX4

*Vattenautomat***109⁹⁰**

DAR0593

1200W

Teho 1200 W, Max.
paine 3 bar, Rosteripesä
/ rosteritankki, Nosto-
korkeus 7 m, Siirto max.
30 m, Tuotto max. 3400
l/h, Letkulähdöt 1",
max. nesteen lämpötila
+35°C, suojausluokka I,
koteloitiluokka IPX4

*Vattenautomat***169,-****IMULETKUSARJA
1" / 4M JA 7M**

Max. paine 7-bar, Letkun pituus 4m, Letkun paksuus 1",
Pohjaventtiilillä, Jatkoliittimellä

DAR0350

**4 M
18⁹⁰**

DAR0351

**7 M
25⁹⁰****MEILTÄ MYÖS! Imuletkusarjat
messinkiliittimin****4M 22,50 € 7M 31,50 €****MEILTÄ MYÖS POLTTOMOOTTORIPUMPPUIHIN IMU-JA POISTOLETKUT SEKÄ POHJAVENTTIILIT!**

DAR0762

Meister

IRTOMOOTTORI 13 HV

Yksisylinterinen, nelitahtinen, ilmajäähdytteinen, 389cc bensiini-
moottori, Vaaka -akseli, halkaisija 25,4mm, CE / EMC / EURO II pääs-
töhyväksytty, Akselin sisäkierre 3/16 " / 10 mm, Max. teho: 13hp
(9,7kW), Nimellisteho: 8,2kW/3600rpm, Max. vääntö 23Nm, Max.
3600 kierr. / min., Tyhjäkäynti 1450 +-150 kierr./min., Vetokäynnistys +
sähköstartti, Tankin koko 6,5 L, Kulutus n. 5 L / h, Puristussuhde
8:1, Öljyysuositus 15W / 40 SAE, Öljysäiliön koko 1,1L, Melutaso
69db, Paino 31kg

*Motor***339,-**

DAR0760

**6,5 HV
179,-**

DAR0763

Loncin

AJOLEIKKURIN MOOTTORI 12,5HV

Yksisylinterinen, nelitahtinen, ilmajäähdytteinen Loncin -moottori,
Kuutiotilavuus 452cc, Kannen yläpuolinen nokka -akseli, Pysty -ake-
seli, CE / EMC / EURO 5 päästöhyväksytty, Max. teho: 12,5hp (9,5kW)
3600 kierr./min., Max. vääntö 26Nm / 2600 kierr./min., Sähkökäynnis-
tys, Öljyysuositus 15W / 40 SAE, Öljysäiliön koko 1,2L

499⁹⁰

DAR0580

PUUTARHA VESIPUMPPU 1200W

Teho 1200W, Rosteripesä, Siirtokyky max. 48m, Nosto max. 8m,
Tuotto max. 3800 ltr/h, Paine max. 4,8bar
Sänpump

MEILTÄ MYÖS!
Messinkiset lähdöt
vesiautomaatteihin ja
puutarhavesipumppuun

75⁹⁰**Meister Meister**

DAR0771

POLTTOMOOTTORI VESIPUMPPU 2"

Ilmajäähdytteinen, yksisylinterinen 4-tahtinen bensiinimoottori, Moottorin tila-
vuus 163cm³, Maksimiteho 4,1kW / 3600 kierr. / min, Polttoainetankki 4L, Jatkuva
toiminta-aika 5h, 2" letkulle, Maksimi nostokyky 30m, Imukorkeus 7m, Maksimi-
tuotto 27m³ / h, Paino 24kg, Mitat 470 x 380 x 420mm

DAR0771 2"

249,-

DAR0772 3"

279,-**MEILTÄ MYÖS! Vesipumppujen letkut ja pohjaventtiilit**

DAR0487

**Meister Pro
VINSSI 420KG
6M X 50MM LIINALLA**

Työkuormitus 420 kg, Liina 6m x 50mm, 2-suuntainen
Vinch

49⁹⁵

PUUTARHALETKU

Vihreä, kudossavhistettu

Trädgårdsslang

ZAA0002
Hinnat
alkaen
½" 20m

8⁵⁰

MADE
IN EU



FITT NTS

KIERTYMÄTÖN VESILETKU

Letkun Ø 12,5mm, pituus 25m, Työpaine 30bar, Keltainen
kiertymätön, laadukas vesiletku

Trädgårdsslang

ZAA0360
Hinnat
alkaen
½" 25m

32⁹⁰

MADE
IN EU



MUUT KOOT: 5/8" / 25M, 3/4" / 25M, 1" / 25M



DAR0364

PAINEPESURI 180 BAR

Teho 2100w, induktiomoottori, Paine 180 bar,
Keraaminen pumppu, Vedentuotto 7 litraa /
min. Auto -stop toiminto, Huippulaadukas pai-
neletku 10m, kelalla, Ottoveden suodatin, Integ-
roitu pesuainepullo, Paino 21kg

219⁹⁰



VENETELA 400KG 80X30X12CM

Koko 80 x 30 x 12 cm,
Kantavuus 400kg,
Materiaali sinkittyä metallia
Kölrulle

35⁹⁵



VENETELA 800 KG 111X40X13CM

Koko 111 x 40 x 13, Kantavuus 800kg, Materiaali: sinkittyä metallia

Kölrulle

49⁹⁵



KEULATUKI / VINSSITELINE

Koko 111cm x 65cm x 40 cm,
Materiaali sinkittyä metallia
Båttöd

59⁹⁵



Meister 2,8 kW AGGREGAATTI

Vaihtovirta tuotto 230V / 50Hz, 2800W (max.3000W),
Tasavirtatuotto 12V / 8,3A, TCI -sytytysjärjestelmä,
AVR-säädin (hyvä siniaalto), 2 VDE ulosottoa, Ilmajääh-
dytetty yksisylinterinen OHV 4-tahti bensiini moottori,
212cc, Vetokäynnistys, Tankin koko 20 litraa, Käyntiaika
/ tankki 13 tuntia, Bensamittari, Volttimittari, Öljymää-
rä hälytin (öljykapasiteetti 0,6 litraa), Käyntimelu (7m
etäisyydellä) alle 67db, Koko 59x43x43cm, Paino 47kg

449,-



ZAA0374

Fitt ikon KASTELULETKUSETTI 25 M

Veden paineesta automaattisesti pidentyvä letku, Mitta ilman painetta 12,5m, Mitta
paineistettuna 25m, Tarvitsee min 3 bar paineen, jotta pitenee täyteen mittaansa, Si-
sältää 4 asentoisen pistoolin ja liittimet -heti valmis käytettäväksi! Letku kiertymätön,
tukkeutumaton, Kevyt ja erittäin helppokäyttöinen, Upeassa, kantokahvallisessa vä-
ripaketissa, Patentoitu tuote



49,-

Värvaihto-ehdot:
Vihreä, Lila, Sininen ja Turkoosi



Lifan DIGITAALI AGGREGAATTI 2 KW

4-tahtinen, yksisylinterinen, ilmajäähdytteinen OHV bensiinimoottori,
Vetokäynnistys, Iskutilavuus 79,7cc, Maksimiteho 1,95kw, Jatkuva teho
1,8kw, 1 VDE ulosotto, 1 tasavirta ulosotto (12V / 8,3A), 1 USB ulosot-
to, AVR-säädin (siniaalto), Tankin koko 5 litraa, Käyntiaika / tankki n.4
tuntia, Käyntimelu alle 67db (7 metrin etäisyydellä), Kantokahva, Toi-
mii lyijyttömällä bensiinillä, Paino 18,7kg. SOVELTUU KÄYTETTÄVÄKSI
PUHELIMIEN, TABLETTIEN, TIETOKONEIDEN JA MUUN ELEKTRONIIKAN
KANSSA.

590,-



ZAA0290

Gern Water System KÄSISADETIN

Muovirunkoinen käsisadetin, Säädettävä messin-
kisuutin, Sisältää letku-adapterin

Sprutpistol

7⁹⁵



PAINERUISKUT

Metallisuutimella

ZAA0410-ZAA0411



4⁹⁵
1 L



6⁵⁰
2 L



ZAA0412-ZAA0413

PAINERUISKUT

Myrkyä kestävä metallisuutin,
Mittarilla

27⁵⁰
5 L



32⁵⁰
8 L

ZAA0414

PAINERUISKU REPPUMALLI

Reppumallin ruisku,
Myrkyä kestävä
metallisuutin,
Kantohihnalla

Tryckspruta

49,-
20 L



GARDENER


LAADUKAS KESTOPEITE

Sidontanaruin varustettu, Vahvat kiinnitysnaulat, Väri hopeanharmaa

Pressening

alkaen 2x3m

4⁹⁵ /kpl



KOOT:
2 x 3 m
3 x 5 m
4 x 6 m
6 x 8 m
6 x 10 m
8 x 12 m

LAADUKAS KEVYTPEITE

Stanssatut purjerenkaat, Kanttaus on tuplaommeltu

Pressening

alkaen 2x3m

3⁷⁵ /kpl



KOOT:
2 x 3 m
3 x 5 m
4 x 6 m
6 x 8 m
6 x 10 m
8 x 12 m

ZAA0586

POLTTOMOOTTORILEHTIPUHALLIN, REPPUMALLI

Moottori: 2-tahtinen, ilmajäähdytteinen, 52cc, Teho: 1,5kw / 2hv, Puhalluskapasiteetti: 1265 m3/h, Paino käyttökunnossa: 8kg, CE-hyväksytty, EURO V-hyväksytty, Tehokas ja helpokäyttöinen



159,-

ZAA0168

KOTTIKÄRRY

Sinkitty, Kantavuus 80kg, Tilavuus 65L, Pyörän koko 4.00-6"

Skottkärä



35⁹⁰

ZAA0303

Muovinen ruohonleikkurin

PERÄKÄRRY

Soveltuu myös kottikärryksi

Släpkärä



129,-

ZAA0540

RUOHONLEIKKURI 3,5 HV

Vetotapa: Työnnettävä, Vetokäynnistys, Leikkuuleveys 51cm, 2-toiminen, Sivullepuhallus ja allesilppuava Bio, Moottori Loncin 139cc, 3,5hp, 4-tahtinen, 2800 kierr./min., Leikkuukorkeus 20-70mm, 5-portainen, Korkeuden säätö: 4 Wheel Central-säätö (yhdestä vivusta), Etupyörät 7", Takapyörät 7", Polttoainetankin tilavuus 0,9 ltr, Öljytilavuus n.0,55 ltr, Öljy SAE30 moottoriöljy (öljypullo ei tule koneen mukana), EURO 5-hyväksytty

Gräsklippare

239⁹⁰

GARDENER

ZAA0541

RUOHONLEIKKURI 5HV

Moottori Loncin 3600rpm / 5hv, 4-tahti, vetokäynnistys, Tankin koko 1 litra, Öljytilavuus 0,6 litraa, Vetävä, Keräävä, allesilppuava Bio, Teräsrunko, Leikkuuleveys 20" (510mm), Keräyssäiliö 50 litraa, Etupyörät 7", Takapyörät 10", Leikkuukorkeus: 25-75mm, 8-portainen, Korkeuden säätö: 4 Wheel Central-säätö (yhdestä vivusta), EURO 5-hyväksytty, Paino 38kg

Gräsklippare

HUOM!

EURO5-

PÄÄSTÖ-

LUOKITUS!



299⁹⁰

ZAA0542

RUOHONLEIKKURI 5HV VETÄVÄ+KERÄÄVÄ

Moottori Loncin 3600rpm / 5hv, 4-tahti, vetokäynnistys, Vetävä, 4-toiminen: keräävä, sivulle puhaltava, allesilppuava, Bio, Teräsrunko, Leikkuuleveys 20" (510mm), Keräyssäiliö 62 litraa, Etupyörät 8", Takapyörät 11", Leikkuukorkeus: 25-75mm, 8-portainen, Korkeuden säätö: 4 Wheel Central-säätö (yhdestä vivusta), Uuden sukupolven käyttöpaneeli, EURO 5-hyväksytty, Paino 39kg

Gräsklippare



339⁹⁰

AITAVERKKO

Reikä 100mm x 75mm,
Langan paksuus 2,2mm, vihreä

Skyddsnät

Hinnat alkaen
60cm, 25m

37⁹⁰

25M KOOT:
60cm, 80cm, 100 cm
125cm, 150cm

80cm, 10m
21⁹⁰

10M KOOT:
80cm, 100cm
125cm



Aitaverkko

JÄNIS/SUOJAVERKKO, VIHREÄ

Reikä 20mm,
Langan paksuus 0,8mm

Hinnat alkaen
60cm, 5m
7⁹⁰


Hinnat alkaen
60cm, 10m
17⁹⁰

5M KOOT:

ZBB0621 - 80cm
ZBB0622 - 100cm

10M KOOT:

ZBB0641 - 80cm
ZBB0642 - 100cm



Jänis/suojaverkko
Vihreä

JÄNIS/SUOJAVERKKO

5M rulla, Reikä 20mm, Langan paksuus 0,8mm, Sinkitty

Skyddsnät

Hinnat alkaen
60cm, 5m
9⁵⁰

5M KOOT:

ZBB0631 - 80cm
ZBB0632 - 100cm

JÄNIS/SUOJAVERKKO

10M rulla, Reikä 20mm, Langan paksuus 0,8mm, Sinkitty

Skyddsnät

Hinnat alkaen
60cm, 10m
19⁹⁰

10M KOOT:

ZBB0651 - 80cm
ZBB0652 - 100cm



Jänis/suojaverkko
Sinkitty

AITATOLPAN KIERREANKKURI

materiaalin paksuus 2 mm,
sinkitty, 4 eri kokoa

Jordankare

Hinnat alkaen
51x51x660mm

7⁹⁵

AITATOLPAN ANKKURI

materiaalin paksuus 2 mm,
sinkitty, 4 eri kokoa

Jordankare

Hinnat alkaen
51x51x600mm

4⁵⁰

MUUT KOOT: 51x102x750mm,
77x77x750mm, 102x102x750mm

AITATOLPAN ANKKURI PYÖREÄLLE 50MM TOLPALLE

Pyöreälle 50mm tolपालle, Kokonaispituus 750mm,
Maakiilan pituus 600mm, Materiaalipaksuus 2mm,
Sinkitty

6⁷⁵

RAKENNUSPALJU 40 L

Pyöreä, kahvalla. Koko: 508x288mm

11⁵⁰

PALJUT

väri musta, pyöreä ja suorakaiteen muotoinen,
vetoisuudet 40l / 60l / 65l / 80l / 90l

Hink

Hinnat alkaen 60L
suorakaide

6⁹⁵

MUUT KOOT:

65 L / 90 L, pyöreä

60 L / 80 L, suorakaide



06-DH011301H-3H

Hobby Life

SAAVI KANNELLA

Elintarvikemuovia



13⁵⁰
22L



19⁵⁰
45L



29⁵⁰
70L

RAKENNUSSANKO

12 L

Koko: 325x235x245mm

Hink

1⁵⁰



20 L

Koko: 365 x 264 x
285mm

Hink

2⁹⁰

RAUTA-KANKI 5KG

Pituus 1,2m, Paino 5kg

Järnspekt

22⁹⁰

RAUTA-KANKI 7KG

Pituus 1,5m, Paino 7kg

Järnspekt

29⁹⁰

GernBiltz **LEKA**
Lasikuituvarrella, paino 3 kg
lägga

GernBiltz **LEKA**
Lasikuituvarrella, paino 5 kg

27⁹⁰
5KG

19⁹⁰

3KG



DBE0006

MOOTTORISAHA 45CC 13" OREGON KETJU

Kuutiotilavuus 45cc, Laippa 13", leikkaushalkaisija 320mm., Oregonketju 56 lenkkiä, Teho 1,6 kW, 2,2 hp, Ilmajäähdytys, yksisylinterinen, 2-tahtinen, Kevytkäynnistys-järjestelmä (Ergo-start), Bensiinitankki 550 ml, Öljytankki 260 ml, Paino sahauskunnossa noin 6 kg

Motersåg



KATOPPA HINTAA!

89⁹⁰

Huom!
Pakkaus sisältää
2 kpl oregon-ketjua



METSURI

MONIPUOLINEN VALIKOIMA!



DAP0052

SAHAPUKKI

Sinkitty, koko 790 x 800 mm, Kantavuus 150kg, Paino 5,8kg

Sägbock

25⁹⁰

DBK0340

MOOTTORI-SAHANVIILA 3 KPL (200 X 4,0MM)

Filset

MUUT KOOT:
200 x 4,5mm
200 x 4,8mm
200 x 5,5mm

3⁹⁰



DBK0346

MOOTTORI-SAHANVIILA + OHJAIN 4,0 MM

Huom! Ohjaimen avulla estät vetolenkin viilaamisen ja teräketjun mahdollisen katkeamisen

Filset

MUUT KOOT:
4,5 / 4,8 / 5,5mm

4⁹⁰



DBK0347

TERÄKETJUN TEROITUS 7 OS. SETTI

Sisältää: Pyöröviilat 4,0 mm, 4,8 mm, 5,5 mm ja pituus 150 mm, Lattaviila Puinen kädensija, Syvyysmittari, Viilanohtain

Kädjesägfilset

10⁹⁰



DBK0352

RASVA-PRÄSSI

Terälaipan kärkipyörän rasvaukseen, Ei sisällä rasvaa, Helppo toimintoinen

Smörjspruta

4⁹⁰



DBK0353


KAATO-KIILA 12,5CM

Kiila, jota ammattilaiset käyttävät, Kestävä ja kevyt painoltaan, Pysyy hyvin kiinni puussa

Fällkil

4⁵⁰

5⁵⁰



DBK0355

TULPAN-AVAIN

19 x 13 mm

Tändstifts-nyckel

1⁹⁰



DAN0133

TERÄKETJUN TEROITUSLAITE

Teho 220W, Kierrosluku 7500 / min. Laikan koko 100 x 3,5 mm / 10 mm Teroitus 1/4" ja 3/8" hammasjaolle Johto 1,8 m

45⁹⁰



METSURI

MEILTÄ MYÖS! Teroituslaikka
100 mm x 3,5 mm, keskiö 10 mm

DBK0360

13" LAIPPA 1,3 MM fläns

DBK0370

MOOTTORISAHAN LAIPPA 13" + TERÄKETJU 1,3MM



MUUT KOOT:
13" 1,5 MM

10⁹⁰ /kpl



MUUT KOOT:
13" 1,5 MM

17⁵⁰

DBK0362

TERÄKETJU

325-0,50" / 1,3 mm, 56DL



7⁹⁵ /kpl

MUUT KOOT:
325-0,58"/1,5mm

DAP0035

KAPPALE-LASKIN

Kappalelaskin, kromattua terästä

7⁹⁰



DBK0357

KAATO-VÄNKÄ

Brytjärn med vändkrok

22⁹⁰



DBK0358

TUKKISAKSET

Massavedssax

6⁵⁰

DBK0359

TUKKIKOUKKU

Vändhake

5⁵⁰



DBK0400

JERRYKANNU 5 L

Koko 24x11,5x31cm, materiaali paksuus: 0,6mm, Vihreä, pulverimaalattu, Lukkonokka, Paino 1,24 kg

14⁵⁰



GERN® PRO

DAN0792 KULMAHIOMAKONE 125MM

Teho 900W, Laikka 125mm, Vapaa kierrosluku 12000/min, Käteen sopiva muotoilu

Vinkelslip

39,-

MEILTÄ MYÖS MIRKA M-FIX
KATKAISULAIKAT METALLILLE

DAN0791 KULMAHIOMAKONE 230 MM

Teho 2000W, Laikka 230mm, Vapaa kierrosluku 6000/min, Käteensopiva muotoilu

cirkelsåg

65,-

DAN0752 KIILOTUSKONE

Teho 1200W, Käyttöjännite 230V-50Hz, Alumiini vaihdelaatikko, Kiillotusalusta koko 180mm (7"), Säädettyä pyörimisnopeus 600 - 3400 kierr./min., Karan kierre M14, D-kahva, Sis. 1 kpl kiillotustyyny ja 1 kpl levitystyyny

Polermaskin

75,-

MYYMÄLÖISSÄ VIIKOLLA 23-24



DAN0804 TASOHIOMAKONE 240W

Teho 240W, Kierrosluku 6000-11000 kier./min., portaaton säätö, Hioma-alustan koko 90x187mm, Sisältää: Hiomapaperin ja pölypussin

planslip cocraft

33⁵⁰

DAN0805 EPÄKESKOHIOMAKONE 450W

Teho 450W, Kierrosluku 6000-12000 kier./min., Hioma-alustan halkaisija 125mm, Sisältää: Hiomapaperin ja pölypussin

excenterslipmaskin

42⁵⁰

DAN0806 SÄHKÖVIILA 400W

Teho 400W, Hiomanauhan koko 8x455mm tai 13x455mm, Säädettyä nopeusalue 1070-1650 m/min., 3kpl hiomavarsia: 13x130mm ja 8x130mm suora sekä 13x130mm taivutettu, Sisältää: - 5kpl 8x455mm ja 5kpl 13x455mm hiomanauhoja - Pölypussi

elektrisk fil

65,-

MEILTÄ MYÖS SÄHKÖVIILAN HIOMANAUHAT

DAN0848 KUUMAILMAPUHALLIN

Teho 2000W, 2 tehoaluetta: 350°C ja 600°C, Ilmamäärä max 500 litraa / min., D -kahva, soft grip, 2m liitäntäkaapeli

varmluftpistol

18⁹⁰



DAN0836 Gern Pro AKKU KOMPRESSORI

20V / 2,0Ah / Li-ion, 1 akku, Pikalaturi 1h, Max. paine 10bar, Sisältää jatkoletkun ja 3 kärkeä eri venttiileille, Sisältää renkaantäyttöletkun, Led -valo, Analoginen painemittari

59,-

DAN0841 Gern Pro AKKUMUTTERIN-VÄÄNNIN

20V, 4,0Ah / Li-ion-akku, Laturi, Nopeusalue 0-2500 kierr./min., Vääntö 430 Nm, Hiiliharjaton moottori, Akun varaustilan ilmaisin, Ergonominen Soft Grip -kahva, Vyöklipsi, Paino 1,55kg

bormaskin

99,-



DAN0819 PÖYTÄSIRKKELI

Teho 1800W, Vapaa kierrosluku 5000 kierr. / min., Terän koko 250mm / 24 hammasta, keskireikä 30mm, Kallistus 45 astetta, Katkaisu suorana max. 85mm, Katkaisu 45 astetta max. 65mm, Työskentelykorkeus 830mm, Pöydän koko 640 x 487 x 28mm, Varustettu kolmella sivupöydällä, Sivupöytien koko 640 x 225 x 28mm, Ylikuumenemissuoja

Tabellsåg

MEILTÄ MYÖS SIRKKELIN TERÄSARJAT
3-OS. 185 MM / 165 MM / 210 MM

179,-



DAN0838 Gern Pro LITHIUM AKKUPORAKONE

20V / 4,0Ah / Li-ion, 1 akku, Pikalaturi 2 h, 2 nopeusaluetta 0-400 ja 0-1400 kierr./min., Vääntö 50Nm, Pika istukka 13mm, 16+1+1 portainen momentin säätö, Elektroninen jarru, Led -valo, Akun varauksen LED -ilmaisin, Muovisalkussa

bormaskin

69,-



DAN0821 Gern Pro KLAPISIRKKELI 2200W

Teho 2200W, Induktiomoottori, Terä Ø 405mm / 30mm / 3,2mm / 32 hammasta, Leikkauskapasiteetti 30-135mm, 2800/min, IP54, Lämpösuoja, Paino 32kg, Uusi suojattu, hyväksytty malli

Vedkap

359,-

MEILTÄMYÖS!
DAN1650 Klapisirkkelinterä



DAN0811 Gern Pro JIIRISIRKKELIN JATKOPÖYTÄ, YLEISMALLI

Koko 860mm - 1600mm x 780mm, 2 säädettyä jatkokiskoa 500mm, Materiaali teräs / alumiini / muovi, Siirtelyä helpottavat renkaat, Koontaittuva, Paino 13kg

89,-



Betax®

DBB0107

HIOMAHIIRI 120 W

Teho 120W, Kierronopeus 13000 kierr. / min.
Hioma -alustan koko 96x138mm

14⁹⁰

DBB0104

PORAKONE 500 W

Teho 500W, Istukka 13mm
Kierrosnopeus 0-2800 kierr. / min.
Apukahva, Poraussyvyyden säädin

14⁹⁰



DA00420

PYLVÄSPORAKONE 58 CM

Teho 350 W, korkeus 58 cm, Istukka 13mm, Pyörintänopeus 520 - 2620 kierr./min, 5 nopeutta, Pöydän koko 16x16cm, Pöytä käännettävissä -45°/0°/+45°, Vankka pylväs ja työtaso, Jalustan koko 20x31cm

Pelarbormaskin

129⁹⁰

DBB0108

PUUKKOSAHA 710 W

Teho 710W, Kierrosalue 0-2800 kierr. / min., Max. sahausvyvyys 115mm, Terän iskunpituus 20mm, Kääntyvä kahva, Sisältää terä-avaimen, Sisältää 2kpl puun työstöteriä: 150mm / 10 hammasta tuumalla, Sisältää 2kpl metallin työstöteriä: 103mm / 24 hammasta tuumalla

tigersåg

45⁹⁰



Meister

DAK0505

Meister

APUPUKKI AMMATTILAISLLE

Kantavuus 500kg, Koko 118,5x57x75cm, Taivuttava, Kumiset liukuestepinnat, Kahdesta apupukista saat helposti tukevan työkentelpöydän rungon, Erittäin tukeva ja laadukas, Paino 6,3kg

arbetsplattform



39,-

DBA6063

Meister

TUHKAIMURI 20L / 1200W

Teho 1200W, Tankin koko 20 litraa, Hepa-suodatin, Imuputki 1,5 metriä, Imukärki 23cm

Aska dammsugare

44⁹⁰

MEILTÄ MYÖS
SUODATIN



DAB0110

VARASTO-HYLLY

Koko 75x150cm, 4 hyllyä, Materiaali maalattua metallia, Väri harmaa

Förvaringshylla

19,-

2 KPL
30 €



MEILTÄ MYÖS!

UAA3165 - Meister Teollisuusimuri 75 L 279 €

UAA3166 - Meister pölysuodatinpussi 75L (UAA3165-malliin)

UAA3120 - Meister Teollisuusimuri 30 L 75,90 €

UAA3122 - Hepasuodatin teollisuusimuriin (UAA3120)

DBB4060

RULLA-PÖYTÄ

Koko avattuna: 450 x 500 x 670 -1100 mm
Koko taitettuna: 450 x 65 x 770 mm

25,-



DAQ0070

PULLOTUNKIT

Nostotehot: 2000 / 4000 / 6000 / 8000 / 12000 / 20000 kg

Hydraulisk omkraft

Hinnat alkaen
2000 kg

14⁹⁰



DAQ0029

Gern Pro

HALLITUNKKI 3TON MATALA MALLI

Nostokyky 3 tonnia, 3 pumppauksen pikanostolla, Matala malli -mahtuu joka paikkaan. Minimi 75mm, Maksimi 505mm, Nostoväli 430mm, Paino 35,2kg, Koko 738x353x156mm, Slow down -sertifikaatin mukainen

179,-



10 V. TAKUU

KONERUUVIPURISTIMET

75mm/ 3", 100mm/ 4", 150mm/ 6"



DAK0005

alkaen
14⁹⁰
3"

MUUT KOOT:
100MM - 17,90
150MM - 29,90

RISTISYÖTTÖPURISTIN

4", 5", 6"



DAK0030

alkaen
49⁹⁰
4"

MUUT KOOT:
5" - 69,90
6" - 89,90



DBB6070

VIILAPENKKI 100 MM

Fil bänk

49⁹⁰

MUUT KOOT:
125MM - 69,90
150MM - 115,90

DAK0083

GernBiltz VIILAPENKKI

150 mm (6") takorautaa, 360 astetta kääntyvä pöytä, Alasin kärjellä, Paino 14,5 kg, 10 v takuu

149,-

MUUT KOOT:
200MM - 189,00



DBB4061

Meister Pro HYLSYSARJA 171 -OS

1/2" ja 3/8" ja 1/4" sarjat yhdessä laatikossa, Räikät, normaalit hylsy, pitkät hylsy, tulpahylsy, Jatkovarret, T-vääntimet, nivelet, Ruuvaus yms. kärjet, CRV / satin viimeistely, Koko 46,5x35x19cm, Paino 18,5kg

Hylsorset

79⁹⁰



DBB3079

Kitfly TYÖKALUSARJA 91-OS.

Materiaali: Crome Vanadium, 3/8" hylsy 6-8-9-10-11-12-13-14-15-17-18-19-21-22-24mm, Tulpahylsy 16mm, Jatkovarsi 125mm 3/8", Kärki adapterit, 3/8" ja 1/4", Räikkä 3/8" (72hammas-ta), Vesipumppu pihdit 10" (240mm), Vasara 300gr., Kiintolenkit 8-10-11-12-13-14-15-17-19mm, Torx avaimet T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50, Rullamitta 3m, 30kpl kärkiä, Linjapihdit 7" (175mm), Sivuleikkurit 6" (150mm), Ruuvimeisselit 6x125mm, PH1x75mm, PH2x100mm, Räikkämeisseli, Tarkkuusmeisselit PH0x50, SL2,5x50mm, Koetinkynä 200-250V, Leikkuri 18mm, Terä, Muovisalkussa, Koko 435x275x80mm, Paino 5,9kg

DBE0053

Meister KONEHYLSYSARJA 3 KPL

Aluvanteelle 1/2", Koot 17 - 19 - 21 mm

19⁹⁰



UUTUUS!

79⁹⁰



DAK0873

Gernibltz ANTENNIPORASARJA

3-osainen, 4-12/4-20/4-32 mm, HSS

antenn-borrserie

19⁹⁰



DAK0113

Meister Line YLEISSALKKUSARJA 3 KPL

Värit, musta, sininen ja punainen, Materiaali alumiini, Pakattavissa sisäkkäin, Koko musta 43 x 29 x 12 cm, Koko sininen 40 x 25 x 9 cm, Koko punainen 32 x 21 x 6, Vuorattu, Pikalukko ja hihna

39⁹⁰



DBB4043

Meister Pro TYÖKALUVAUNU TYÖKALUILLA, 272-OS.

Erittäin laadukas työkaluvaunu työkaluilla, 272 -osainen, Työkalujen materiaali CRV / satini viimeistely, 7 sormilukittua vetolaatikkaa soft -automaatiikalla, Työkalut 5 laatikossa, lisäksi 2 isoa säilytyslaatikkaa, Vankka teräsrunko, Laadukas muovipinnoite, Veto / työntökahvat, Isot renkaat, Sisältää kaikki yleisimmät kodin työkalut!

Verktygsvagn

399⁹⁰



DBB4057

**Ilman työkaluja
299⁹⁰**



DBB4059

Meister Pro HYLSYSARJA 94 -OS

1/2" ja 1/4" sarjat yhdessä laatikossa, äikät, normaalit hylsy, pitkät hylsy, tulpahylsy, Jatkovarret, T-vääntimer, nivelet, Ruuvaus yms. kärjet, CRV / satin viimeistely, Koko 39x29x25cm, Paino 18,5kg

Hylsorset

39⁹⁰



DBE0055

Meister RÄIKKÄ/KIINTOAVAIN- SARJA 11 KPL

Sarja sisältää: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 ja 19 mm Matta kromi viimeistely

35,-



DBB3078

Land TYÖKALUSARJA 150 -OS.

3 x hylsy, 3 x räikät, Kiintoavaimet, Räikkälenkit, Jatkovarret, Kärkisarjat, Säilytys / kuljetus laatikko, Laadukas!

119,-



DBE0326

Meister Line RUUVIMEISSELI SARJ. 18-OS.

Sisältää: Ruuvimeisselit SL 6x38 - 5x75 - 6x100 - 8x150mm, PH #2x38 - #1x75 - #2x100 - #3x150mm Tarkkuusruuvimeisselit: SL 2.0x50 - 2.5x50 - 3.0x50mm, PH #00x50 - #0x50mm, Torx T6x50 - T7x50 - T8x50 - T9x50mm - T10x50mm, Muovinen säilytys alusta

UUTUUS! 13⁹⁰



DBB4058

Meister Pro TYÖKALUSALKKU, VEDETTÄVÄ 187-OS

Tukeva, vedettävä tai kannettava alumiinisalkku, 187 -osainen, 4 -tasoinen, Sivuleikkurit, jakoavain, tongit, kärkipihdit, vesipumppupihdit, Räikkälenkit - kiintoavaimet, 1/2" ja 1/4" hylsy, räikät, jatkovarret, nivelet, Kuusiokoloavaimet, pienmeisselit, isot meisselit, koestusmeisselit, Vasara, vatupassi, mattopuukko, abicopihdin, lukkopihdit, rullamitta, Kärkisarja ja paljon muuta! Materiaali CRV / satini -viimeistely

Verktygsvagn

119,-



DAR1001

TUKKIKÄRRY KEINUTELILLÄ

Mitat 3800 (2600) x 1260 x 1250 mm, Materiaali: 70 x 70 (3 mm), 80 x 80 (4 mm), 60 x 60 (4 mm), 50 x 50 (4 mm), Renkaat: 22 x 11 -10, Liitäntä: 50 mm kiertyvä aisanpää, Jatettava aisa, Omapaino: 170 kg, Max. kuorma: 1000 kg, Valmis paikka vinssille, Pikalukoin irrotettavat pankot

Bomkärra

+ toimituskulut

899,-



DAR1007

MÖNKIJÄN YHDISTELMÄKÄRRY

Tukki-/kippikärry, 2 in 1 -malli, kippilava irroitettava, Etu- ja takalaita irroitettavissa, Mitat 3800 (2600) x 1310 x 1060 mm, Materiaali: 70 x 70 (3 mm), 80 x 80 (4 mm), 60 x 60 (4 mm), 50 x 50 (4 mm), Renkaat: 22 x 12.00 -8, Liitäntä: 50 mm kiertyvä aisanpää, Jatettava aisa, Max. kuorma: 1000 kg, Valmis paikka vinssille, Pikalukoin irrotettavat pankot

Dubbelvagn för fyrhjuling

+ toimituskulut

1499,-



DAR1006

TUKKIKÄRRYN PUOMI

Käsi käyttöinen, Puomin pituus 2,1m, Max.kuorma: 250kg, Puomin paino 30kg

Bom för bomkärra

199⁹⁰

+ toimituskulut

HUOM! Kuvan vaijeri ja vinssi ei sisälly toimitukseen



DAG0306

NOKKAKÄRRYN RENGAS 3,5-4"

Renkaan koko 3,50-4", Metallivanteella, Sopii nokkakärryyn

Luftgummihjul



10⁹⁰

DAK0210

Gernibiltz VETOKUULA

Koko 50 mm, Universaali malli

Dragkula

7⁹⁰



EAO110

NOKKA-PYÖRÄ 8"

8" kumipyörällä/ metallivanteella, Metallirungolla, Sisältää kiinnikkeen

35,-



DAQ0060

NOKKA-KÄRRY JATKO-NOKALLA

Koko: 1250 x 525 x 465mm, Nokan koko: 210 x 350mm, Renkaat: 250mm x 90mm

Magasinkärrä

59,-



DAQ0021

NOKKA-KÄRRY

Väri sininen, Ilmakumipyörät: 4,10/ 3,5- 4"

Hand lastbil

39⁹⁰



NAB0091


AJORAMPPI

- Kantavuus 400kg / pari (200kg / kpl),
- Suora malli
- Pituus 193cm, Leveys 23cm
- Lavahuulet
- Pintakarhennus
- Pikalukolliset kiinnitysliinat
- Materiaali teräs
- Myydään pareittain!

Körramp

79⁹⁰

/pari



NAB0090

MÖNKIJÄN/MP:N AJORAMPPI

- Kantavuus 375 kg
- Taivuttava malli
- Materiaali alumiinia
- Koko 2250 x 280 x 50 mm
- Paino 6,9 kg
- Myydään kappaleittain!

Körramp

95⁹⁰

/kpl



DAP0208

VAIJERITALJA 600 KG / 2000 KG

Veto 2000 kg, Nosto 600 kg

21⁹⁰



DAK0406

VAIJERITALJA 2-RAT. 2000 KG

Veto 2000kg, Tuotetta saa käyttää vain vaakasuoraan vetoon tai kirstämiseen. 2-ratasta, Vaijeri 5mm

37⁵⁰



DAQ0037

Gern SÄHKÖVINSSI 910KG / 12V

Jännite 12V / moottorin teho 1 hv Vetovoima 910kg Välytysuhde 153:1 Vaijerin Ø 4mm, pituus 15m Kaukosäätimellä Paino 5,5kg

Vinch

85,-



DAR1029

Panther MÖNKIJÄN VINSSI

Käyttöjännite 12V / 24V, Vetokapasiteetti 1350kg, Langallinen kaukosäädin + langaton kaukosäädin, Sisältää köyden (vaihdeettavissa vaijerin tilalle), Sisältää 2 ohjuri kitaa (köydelle + vaijerille), Sähkömoottorin teho 1,2hv, Vaijeri 4,8mm x 12m, Köysi 12m, Paino 26kg

Vinch

Kaikilla lisävarusteilla!

139,-



EA0060-EA0067

KORISTEKAPSELI KOOT: 13", 15"

13" ZT-924, 13" ZT-623,
15" ZT-924, 15" ZT-928, 15" ZT-3533

14⁹⁰
13"

17⁹⁰
15"



DAG0305

ILMAKUMIPYÖRÄ

Renkaan koko 6.50-8", Kuulalaakeroitu,
keskiö Ø 20mm, Metallivanteella
Luftgummihjul

29⁹⁰



DAG0308

ILMAKUMIPYÖRÄ

Renkaan koko 3.50-8", Kuulalaakeroitu,
keskiö Ø 16mm, Metallivanteella,
Sopii esim.
2-pyöräiseen
kottikärryyn
Luft-
gummihjul

11⁹⁰
3.50x8"



Meiltä myös! Akselit 20 x 250 mm ja Soviteholkit 16/20 x 115 mm

DAH0030

MeisterLine SIDONTAVYÖ 25MM X 4,5M 1000 KG

25 mm x 4,5 m / 1000 kg
Spännband



3⁵⁰

DAH0031

MeisterLine SIDONTAVYÖ 38MM X 7M 1000 KG

38 mm x 7 m / 1000 kg
Spännband



7⁹⁰

DAG0301

ILMAKUMIPYÖRÄT

Koko: 3.00-4", liukulaakerilla
Luftgummihjul

MUUT KOOT:
kuulalaakeroitu: 3.00-4",
4.00-4", 4.00-6", 4.00-8"

5⁹⁰
ALKAEN
3.00x4"



DAG0035

ULKORENKAAT

Koot 4.00-4" - 4.00-8"
Ytterdäck

3⁵⁰
ALKAEN 3.00x4"

MUUT KOOT:
4.00-4", 4.00-6", 4.00-8"



DAG0330

KOTTIKÄRRYN IKI-RENGAS

Puhkeamaton, PU-materiaali,
Metallivanne, Kantavuus
150kg, Kuulalaakeroitu, aksel-
in reikä 20 mm

Hjul för skottkärra

13⁵⁰
3.00x4"

MUUT KOOT:
4.00-4", 4.00-6", 4.00-8"



DAH0038

Meister Line KIRISTYSLIINA SARJA 4KPL / 750KG

4 kpl, 750 kg, Leveys 25 mm ja pituus 4,5 m, Säilytuspohjassa
Spännband

19⁹⁰



DAH0034

Meister Line KIRISTYSLIINA 50MM X 4,5M, 1500KG

Liinan leveys 50mm,
Liinan pituus 4,5 metriä,
Vetolujuus 1500kg, Au-
tomaattilukko, J -koukut,
TUV/GS 12195-2

Spännband

18⁹⁰



DAL1373

Gern Biltz MUSTEKALASARJA 20-OSAINEN

Mustekalasarja 20 kpl sisältää:
4 kpl 4 mm x 25 cm,
4 kpl 8 mm x 45 cm,
4 kpl 8 mm x 50 cm,
4 kpl 8 mm x 60 cm,
4 kpl 8 mm x 75 cm,
Vetovoima 70 N

Gummi-
stropparsats

9⁹⁵



DAL1372

GernBiltz PERÄKÄRRYN VERKKO

Verkon koko: 150x300cm

17⁹⁰



LAADUKKAITA LASTEN JA AIKUISTEN CROSSIKYPÄRIÄ SEKÄ AIKUISTEN UMPIKYPÄRIÄ



ALKAEN

39⁹⁰





LAADUKKAAT NAULAIMET!



DAC4500

Aicon Pro

VIIMEISTELY- NAULAIN 1,2MM/50MM

Naulan pituus max. 10-50mm, Naulan Ø1,26 x 1,05 mm, Naulakapasiteetti 100kpl, Suositeltava käyttöpainealue 4 - 7,0 bar, max. 7,5 bar, Ilmankulutus 52 l/min, Melu: LPA: 83 dB(A) LWA: 90 dB(A), Tärinä: 1,4 m/s², Paineilmaliitäntä 1/4"

Luftdrivenpistol

37⁹⁰



DAC4501

Aicon Pro

VIIMEISTELY- NAULAIN 1,6 MM/50MM

Naulan pituus max. 50mm (25-50mm), Naulan Ø1,6 x 1,4 mm, Naulakapasiteetti 100 kpl, Suositeltava käyttöpainealue 5 - 7,5 bar, max. 7,5 bar, Ilmankulutus: 127 l/min, Paineilmaliitäntä 1/4"

Luftdrivenpistol

65,-



DAC4503

HAKAS- NAULAIN 8 - 25 MM

Hakasen pituus 8 - 25mm, leveys: 12,8mm, Naulakapasiteetti 120kpl, Tarvittava paine 4 - 7 bar, Max. ilmanpaine 7 bar, Paineilmaliitäntä 1/4"

Spikpistol

49,-



DAC4504

YHDISTELMÄ- NAULAIN 1,2MM

Naulan pituus 10-50mm, Naulan Ø1,2 x 1,05 mm, Hakasen pituus 13-40mm, leveys: 5,7mm, Suositeltava käyttöpainealue 5 - 7,5 bar, max. 8 bar, Paineilmaliitäntä 1/4", Ilmankulutus: 53 l/min, Naulakapasiteetti 100 kpl, Hakaskapasiteetti: 80 kpl, Tärinä: 1,9m/s², Melu: LPA: 88,7dB(A), LWA:101,7dB(A)

Spikpistol

39,-



DAC4505

PANEELIHAKASNAULAIN

Hakasen pituus 10-22mm, Hakasen koko 0,6 x 1,2 x 5,2 mm, Suositeltava käyttöpainealue 4-7bar, max. 7 bar, Makasiini 100 kpl, Materiaali alumiiniseosta, 360 astetta säädettävä ilmanpoisto, Kapea kärki sopii ahtaisiin paikkoihin ja kulmiin. Tehokas sarja-ampuminen, Touch - Strike turvaominaisuus, Kahvassa kumimainen miellyttävä ote, Paino n. 1 kg, Paineilmaliitäntä 1/4"

Spikpistol

39,-



DAC4508

ULKOVUORAUSSNAULAIN

Soveltuu 18-64mm (14ga) nauloille, Kapasiteetti 70 naulaa, Iskuvyvyyden säätö, Turvakärki, Soft grip -kädensija, Käyttöpaine 5 - 8 bar, Maksimipaine 8,3 bar, Koko 90x275x330mm, Paino 3,3kg

Luftdrivenpistol

49⁹⁰



DAC4506

RUNKONAUULAIN 21° / 90 MM

Säädettävä ilmanohjain, Kuminen kädensija, Turvajärjestelmä, Naulan halkaisija 2,87-3,33mm, Naulan pituus 50-90mm (sileä), 50-75mm (reunanaula ja ruuvinvarsi), Naulakapasiteetti 50 kpl, Tarvittava paine 5 - 8 bar, max. 8 bar, Ilmankulutus 142 litraa/min, Paino 3,9kg, Paineilmaliitäntä: 1/4"

Spikpistol

129,-



DAC4507

RUNKONAUULAIN 34° / 90 MM

Nopea laukaisurytmin vaihto, Kevyt magnesiumrunko, Säädettävä ilmanohjain, Kuminen kädensija, Turvajärjestelmä, Paino 4,2kg, Naulamakasiini 34 astetta/ 78 naulaa, Naulan halkaisija 2,87-3,33mm, Naulan pituus 50-90mm (sileä), 50-75mm (reunanaula), Tarvittava paine 5-8bar, max. 8 bar, Paineilmaliitäntä: 1/4"

Spikpistol

129,-



**MEILTÄ MYÖS
KAIKKIIN NAULAIMIIN
NAULAT, RUNKONAUULAT,
SEKÄ HAKASET!**



DBE0492

Meister Pro HYLSYSARJA 24 -OS.

1/2" Räikkäväänin, Hylsyt 8-32mm, Tulppahylsy 21mm, 2kpl jatkovarsia, Niveljatko, T-Väänin (liukuva), Tukevassa metallisalkussa!

hylsats

45,-



DAP0223

45-OS KIERRETYÖ- KALUSRJ. 6-24MM

Kierretapit 6-24 mm hienokierteisiet ja normaali kierteisiet Kierrepakat 6-24 mm hienokierteisiet ja normaali kierteisiet Valmistettu korkealaatuisesta hiili teräksestä HRC 48-52, Paino 8,5kg

skruvset

99⁹⁰



DAK0770

Meister Line RÄIKKÄLENKKI SARJA 6 -OS.

Sisältää: Räikkälenkit 6x8mm, 7x9mm, 10x11mm, 12x13mm, 14x15mm, 17x19mm, Hammastus: 16-24 hammasta (koosta riippuen), Materiaali: Hiiliteräs, Muovinen säilytys alusta

19⁹⁰



UUTUUS!

AICON

MADE IN ITALY!



Aicon Air
KOMPRESSORI 150L / 4 HP / 400V (3KW)

Moottori 3 kW / 4 hp / 400 V, Pyörimisnopeus 1450/min, Imutuotto 476 l, vastapainetuotto 380 l, Paine max. 10 bar, Säiliö 150 L, Paino 105 kg, Melu 78 dB(A), Kiilahihnaveto, öljyvoideltu lohko, Kaksoismittaristo ja liittimet säiliö-paineelle ja säädettävälle paineelle, Moottorisuojakytin

799⁹⁰

Aicon Air
KUMI PAINEILMALETKU 10M

Pituus 10m, Letkun koko 3/8", Halkaisija sisältä 10mm / ulkoa 17mm, Työpaine 20bar, Murtumispaine 60bar, Käyttölämpötila -40 - +80c, Sisältää uros / naaras pikaliittimet, Väri musta

16⁹⁰

29⁹⁰
20M



Aicon
KUMI-ILMA-LETKUKELA

15 m, työpaine 20 bar, metallirunko, seinään kiinnitettävä, paino 17 kg
Slangvinda

115,-



Aicon
RENKAAN-TÄYTTÖLAITE MITTARILLA JA LETKULLA

Käyttöpaine /
Max. paine: 6 bar

Däcktryckset

9⁹⁵



5-OSAINEN PAINEILMALAITE SARJA AP

Puhalluspistooli, Renkaantäyttölaite, Maalauskanu alapuolisella muovisäiliöllä, Öljyruisku, Paineletku
5 st set

DAC4530
YLÄPUOLISELLA
MAALAUSKANNULLA

25⁹⁰



Aicon yläpuolinen
MAALIRUISKU 0,1 L

Ilmankulutus 8 cfm (225 l/min), suutin koko 0,8 mm, Kupin tilavuus 100 ml, Työpaine 30 psi (2,07 bar), Liitin 1/4"

Färgsprut



18⁵⁰

Aicon alapuolinen
MAALIRUISKU 1 L

1 litra, Suutin 1,8 mm, Nesteen jakelu 180 - 240 ltr / min, Ilmanpaine 3,5 bar / 50 Psi, Max. paine 5 bar, Liitin 1/4", Ilmankulutus 354 ltr / min.



33⁹⁰

Aicon yläpuolinen
MAALIRUISKU 0,6 L

Käyttöilmanpaine: 2,0-3,5 bar, max: 3,5 bar, Ilmankulutus 200 l/min, Paineilmaliitäntä 1/4", Melu: LPA: 77,4dB(A), LWA: 90,4dB(A)

Färgsprut



29⁹⁰

Aicon Air
KOMPRESSORI 24L/3HP/ 2-SYL/KEIKKAMALLI

Teho 3.0hp/2.2kW, Suoravetoinen, 2-sylinterinen V-lohko, Käyttöjännite: 230V~ 50Hz, Virta: 13 A, Koteloitiluokka: IP20, suojausluokka: I, Pumpun tilavuus: 0,413 m3/min, Sylinteri: 48 x 40 mm, Uudelleen-käynnistys-paine: 5,5 bar, Säiliö 24L, keikkamalli, Max. työpaine 8 bar, 2.850 /min, 1 kpl pikaliitin ulosottoa, 2 mittaria, 5" umpikumirenkaat, Paino: 37 kg, Käyttölämpötila: +5°C...+40°C

359⁹⁰



Aicon Air
KOMPRESSORI 2HV / 24L / ÖLJYTÖN

Teho 2hv / 2800 kierr./min., Tankin koko 24 litraa, Tuotto 226 litraa/min, Työskentely-paine 8bar, Öljytön, Renkaat, Vetokahva, Paino käyttökunnossa 28kg

179⁹⁰



Aicon Air
KOMPRESSORI 50L/ 3HP/ 2-SYL SUORAVETO

50L/3HP/2,2kW, 230 V~ 50 Hz, Koteloitiluokka: IP20, 2-syl suoraveto, 2 mittaria, 2 pikaliitin ulosottoa, Imutuotto 360 L/min, 2850 kierr. / min, Max. paine 8 bar, Renkaat, Paino: 38kg

359⁹⁰



Meister Pro
10 L, MAALAUS-KANNUSARJA

Tankin koko 10 L, Paineletkun pituus 3 metriä, Käyttöpaine 1,4 - 2,1 bar, Turva (takaisku) venttiili 3,5 - 4 bar, Varustettu painemittarilla

färgspruta set

169,-



Aicon ILMAPUHALLUSPISTOOLI

100 mm putkella, Ilmankulutus 100 l/min

Lufttryckspistol
100MM

3⁹⁰

300 mm putkella, Työpaine: 6 bar, Max. paine: 8,3 bar
300MM

4⁹⁰



DBA0025

Kende Mig 105

HITSAUSKONE

Kaasuttomaan hitsaukseen ydintäytelangalla, Ylikuumentemissuojattu, Varustettu tuulettimella, Sis.varustesarjan (hitsausmaskin ja kuonahakun), Käyttöjännite 230V, Säästöalue 60-90A, Lanka 0,6 - 0,9mm, (Huom! ei sis.lankaa), Paino 14kg

Svetsmaskin

139,-

MEILTÄ MYÖS Ydintäytelangat ja hitsauspuikot

**LAADUKKAAT HELVI HITSAUS-INVERTTERIT USKOMATTOMIN HINNOIN!**

DAA0089

Helvi Globus 4000

HITSAUSINVERTTERI

Tehokas ammattilaadun hitsausinvertteri, Soveltuu puikko hitsaukseen, Elektronisesti ohjattu, Teho 3,2kW, Uo 80, Säästöalue 25-160 A, 35% 160A, 60% 115A, Soveltuu käytettäväksi kaikilla puikkotyypeillä, Erittäin helppokäyttöinen, Koko ja paino mahdollistaa carry-on hitsauksen, Sisältää kaapelit, puikonpitimen ja maattopuristimen, Sisältää kevytmaskin ja tarvikkeet, Muovisessa, lukittavassa kantosalkussa, Paino 5,2kg

Svetsmaskin

Made in Italy!

**299,-**

DAA0097

HELVI 147 HITSAUS INVERTTERI 2020

Uuden sukupolven ammattilaatuinen hitsausinvertteri, Soveltuu puikko hitsaukseen, Elektronisesti ohjattu, Teho 2,3kW, Säästöalue 5-130 A, 60% 75A, 25% 130A, Soveltuvat puikkokoot 1,6 - 3,25mm, Suojausluokka H (IP22S), Soveltuu käytettäväksi kaikilla puikkotyypeillä, Erittäin helppokäyttöinen, Koko ja paino mahdollistaa carry-on hitsauksen, Sisältää kaapelit, puikonpitimen ja maattopuristimen, Sisältää kevytmaskin ja tarvikkeet, Muovisessa, lukittavassa kantosalkussa, Paino 6kg

Svetsmaskin

SPARKER Hitsauskypärä 37,90 €

199,-

DAF0074

Sparker

HITSAUSKYPÄRÄ

Automaattisesti tummuva, Tummuus säädettävissä, Suljinnopeus säädettävissä, Valokennotoiminen, Paino 530g

Svetsshjelm

37⁹⁰

DAL0545

Gern

YDINTÄYTELANKA 0,9 MM / 0,5 KG

0,9 mm / 0,5 kg

Svetstråd

DAL0544 - 0,9mm / 1 kg

13⁹⁰

DAL0170

Gern

HITSAUSPUIKKO 2,5MM / 5KG

Hitsauspuikko 2,5 mm / 5kg, tasasuuntaajalle 48,04

Svetstråd

MUUT KOOT: 3,25mm/5kg tasasuuntaajal.

18⁵⁰ / 5kg paketti

DAL0179

Gern

HITSAUSPUIKKO 2,0MM / 5KG

2,0 mm / 5kg muuntajalle 46,00

MUUT KOOT: 2,50 mm/5kg muuntajal. 3,25 mm/5kg muuntajal.

19⁹⁰ / 5kg paketti

NAB0083

Santtu

TALOUSTIKAS 3 ASKELMAA

Metallia, Liukuestematot ja kädensija, Kantavuus 150kg, EN14183

Trappstege

49⁹⁰

SANTTU

NAB0082

Santtu

TALOUSTIKAS 2 ASKELMAA

Metallia, Liukuestematot ja kädensija, Kantavuus 150kg, EN14183

Trappstege

37⁹⁰

SANTTU

ZAA0247

SINKKIÄMPÄRI 10 L

Tilavuus 10 L, puukahvalla

zink hink

4⁹⁰

DAR0850

BLU EVO R EU

LÄMMINVESIVARAAJAT

Vastaa EU:n uusia energiamerkintävaatimuksia. Pesualtaan alapuolelle asennettava malli, Sekoittaa suuren määrän vettä, Uusi lämpömittari, Kaksisuuntaisella turvalaitteella varustettu bimetalli-termostaatti, Vastuksen teho 1200W, Suuri magnesiumanodi, Ei kalkkia lämmityselementille, Tehokas polyuretaanieriste, Paineen kestävät venttiilit, testattu 8 barin paineella, Asennettava paineenalennus ja vakio paineventtiili, kun va-
raaja liitetään yleiseen (10bar) vesijohtoverkkoon, Laitte on testattu tiukkojen laatuvaatimusten mukaisesti, IPX1, Emaloitu sisäsäiliö testattu 16 barin paineella, Lev. 360mm x syvyys 254mm x korkeus 360mm, Takuuaika 2vuotta

Varmvattenberedare



ARISTON

MADE IN ITALY!

10 L / 1,2 kW

159⁹⁰

50 L / 1,5 kW

219⁹⁰

80 L / 1,5 kW

249⁹⁰

120 L / 2,0 kW

369⁹⁰

150 L / 2,0 kW

399⁹⁰MYYMÄLÖISSÄ
VIIKOLLA 23-24

30 L / 1,5 kW

199⁹⁰

100 L / 1,5 kW

279⁹⁰ARISTON
MADE IN ITALY!200 L /
2,2 kW559⁹⁰

KAIKKI KOOT: 10 L / 1,2 kW, 30 L / 1,5 kW, 50 L / 1,5 kW, 80 L / 1,5 kW, 100 L / 1,5 kW, 120 L / 2,0 kW, 150 L / 2,0 kW, 200 L / 2,2 kW

Meister
MONITOIMITIKAS,
KÄVELYTASOLLA

Materiaali: alumiini, Askelmat 4x3, Sisältää kävelytason, Pituus suorana 337cm, Korkeus A-mallina 165cm, Korkeus tasomallina 95cm, EN131 -Hyväksytty, Kantavuus 150kg, Paino 10,5kg

arbetsplattform

125,-

NAB0115

Meister

TYÖSKENTELY PUKKI
91,5 X 30 X 50 CM

Materiaali: alumiini, Koko 91,5x30x50cm, Kokoontaittuva, EN14183 -Hyväksytty, Kantavuus 150kg, Paino 3,7kg

arbetsplattform



49,-

DAG0200

KALUSTEPYÖRÄ
KÄÄNTYVÄ

Kääntövä malli,
Metallivanteella

Hjulet möbel Swivel

2⁹⁹

ALKAEN 75mm



LVI-ASENNUSNAUHA

Nauhan koko 0.7 x 19mm



DAL0134

12⁵⁰
10M

DAL0133

23⁵⁰
30M

DAG0220

KALUSTEPYÖRÄ KIINTEÄ

Kiinteä malli
Metallivanteella
Kantavuus 60kg

Möbelhjul fast

2²⁵

ALKAEN 75mm



DAP0152

RAKENNUSKULMA 100X50MM

Koko 100x50, Materiaali
maalattua metallia

Stolpsko

16⁹⁰

DAP0150

RAKENNUSKULMA 59X59 MM

Koko 56x56, Materiaali maalattua metallia

Stolpsko

8⁹⁰

DAP0101

PILARIKENKÄ
80X70 MM / 5 MM

Yleismalli, koko 80 x 70mm,
Materiaalin paksuus 5 mm,
sinkitty

5⁹⁰

DAG0240

KALUSTEPYÖRÄ KÄÄNTYVÄ,
JARRULLA

Kääntövä malli jarrulla,
Metallivanteella
Möbler hjul vridbar
med bromsar

3⁹⁹

ALKAEN 75mm



DAG0260

KALUSTEPYÖRÄ IRTO

Metallivanteella

Lösa hjul

0⁹⁹

ALKAEN 75mm



DBB5162

Meister Pro

POLTTOMOOTTORI PUUNHALKAISUKONE 12TON.

Halkaisuteho 12 ton., Polttomoottori 196cc / 6,5hv, Moottorin kierrosnopeus 3600 kierr. / min., Öljytäyttö 3,5 litraa, Halkaisuväli 1040mm, Halkaistavan kappaleen max. halkaisija 350mm, Helposti siirrettävä, renkaat ja vetoaisa, Paino 138kg, Varustettu työsuojajalla, HYVÄKSYTTY MALLI!

Klyven med stativ

**1099⁹⁰**

ZBA0400

HÄMÄHÄKKI-KEINU

CE, EN71-1/2/3/8,
Köysien pituus 1,8m,
Kantavuus 150kg

Fågelbogunga

59⁹⁰

ZAD0421

Sveg

KAASUGRILLI 4 POLTINTA

4 teräspoltinta, Lämmönjakolevyt, Materiaali: pulverimaalattu teräs, Sisus: ritilä, Taitettavat sivupöydät, Lämpömittari, Isot renkaat

Gasolgrill

229,-

YAF0290

Pleid

TEMPPUSCOOTTI

Koko 52x68x81cm, Paino 3,9kg, Renkaat 100mm aluvantein, Materiaali teräs / alumiini, Laakerointi ABEC9, Voideltu ohjauslaakeri, Ohjaustangon kiinnitys kolmipistepanta, Kriippi seisoma-alustassa, Dekin pituus 51,3cm ja leveys 11,5cm, Jalkakäyttöinen flex lokasuojajarru, Pehmennetyt kumikändensijat (kahvan leveys 12,5cm ja paksuus 3cm), Painoraja 20-100kg, Ikäraja vähintään 8v., Laadukas tempu scootti, Väri: keltainen / musta

Scooter

99⁹⁵

MUUT VÄRIVAIHTOEHDOT:
YAF0291 - Harmaa / Musta



ZAD0606

Sveg

KYLMÄ/KUUMA-LAUKKU 24L

Sveg Kylmä/kuumalaukku 24L, toimii 12V tai 230V jännitteellä, Sisäinen muuntaja, Jäähdyttää 18°C alle ympäröivän lämpötilan, Auttoon, veneeseen, mökille, matkalle... Materiaali kestävä PP-muovia, Lämmittää +60°C saakka, Täyttää ErP -hyväksynnän vaatimukset, Koko 398x300x430mm, Paino 4kg

Kall/Varm Påse

69⁹⁰**6⁹⁰**

1-100

Carex

DESINFIOINTI-HUUHDE 500 ML

Käsidesin on etanolipohjainen desinfiointihuuhe käsille. 70% etanoli, hajusteeton.

NAB0080

LAITURI-TIKAS

Materiaali alumiinia,
4 - askelmaa

Bryggstege

**99⁹⁰**

YAA0761

Tourus

2 HENGEN SUP-LAUTA

Pituus 420cm, Leveys 81cm, Paksuus 15cm, Kantavuus 200kg, Mela, Pumppu, Jalkaremmi, Paikkaussarja, Kantoreppu

Sup styrelse

299,-

Lake

SÄHKÖPERÄMOOTTORI 40 LBS

Työntövoima 40 / 50 lbs, Kahva 6", Komposiittivarsi, Potkuri ABS-muovia, Akun varauksen näyttävä LED-näyttö, Nopeusalueet 5 eteen, 3 taakse, Tarkoitettu soutuvene käyttöön

Elutombordsmotor

189,-^{40 LBS} 219,-^{50 LBS}